

PUISSANT SYSTEME DE FERMETURE A MECANISME SOUPLE (modèles 3818 à 13513)



LA VALVE MANUELLE DE LA SOUPAPE DE DEPRESSURISATION PERMET UNE PURGE EFFICACE MÊME DANS LES ENVIRONNEMENTS POUSSIÉREUX. UN ANNEAU INTERIEUR DE BLOCAGE EVITE A LA VALVE D'ÊTRE ASPIREE



TOUTES LES VALISES SONT DISPONIBLES AVEC DES MOUSSES PREDECOUPEES. MOUSSE ALVEOLEE DANS LE COUVERCLE. DES MOUSSES PERSONNALISEES SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE








DES SACS CAPITONNÉS SONT DISPONIBLES DANS TOUTES LES TAILLES



L'EPAISSEUR DU CORPS EN RESINE ASSURE UN MAINTIEN PARFAIT MÊME DANS LES ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES



CERTAINS MODÈLES PEUVENT ÊTRE EQUIPE D'UNE COURROIE D'ÉPAULE, FOURNIE EN OPTION (modèles 1908, 1913, 2209, 2214, 4412, 4419, 5117, 11413, 13513)



LE COUVERCLE A DÉTAIL DE LA CHARNIERE PEUT S'OUVRIR CONTRÔLE D S'OUVERIR D'OUVERIR DISPONIBLE S MODELS 2712. 2



EXPLORER CASES by GT LINE s.r.l. Via del Lavoro, 50/52 - 40056 Crespellano (Bo) - Italy Tel. +39 051 65041 - Fax +39 051 734925 www.explorercases.com - salesinternational@gtline.com



TOUTES LES VALISES SONT ÉQUIPÉES A L'INTERIEUR DE FIXATIONS POUR "DES PANNEAUX SUPPORT" OPTIONNELS OU "DES ANNEAUX DE FIXATION DE PANNEAU"





NOS CARACTERISTIQUES EXCLUSIVES:

- La robustesse du corps assure une meilleure protection intérieure
- Résistance aux produits chimiques, à l'eau, à l'humidité, à la poussière
- Résistance aux températures extrêmes
- Verrous et valve de pressurisation
- Recommandé pour des utilisations professionnelles
- Fabrication 100% en Italie: design italien et fonctionnalité éprouvée
- Répond aux nouvelles qualifications du standard militaire
- Reconnu comme le concept de valise le plus universel
- Le plus large choix d'accessoires pour personnaliser les configurations
- Nombreuses innovations brevetées

Toutes les informations sur www.explorercases.com



Kit d'épaule disponible sur demande

1908.G E □ (vide) 1908.G ■ (avec mousse)

Dimensions internes: 190x125x85 (20+65) mm

Dimensions externes: 216x180x102 mm

Poids: (vide) 0,70 Kg - (avec mousse) 0.80 Kg

Volume: (Litres) 2,0 Flottabilité: (Kg.max*) 1,4



 Kit d'épaule disponible sur demande

2209.B E ☐ (vide) 2209.B ☐ (avec mousse) 2209.0 E ☐ (vide) 2209.0 ☐ (avec mousse) 2209.G E ☐ (vide) 2209.G ☐ (avec mousse) Dimensions internes: 220x160x95 (20x75) mm Dimensions externes: 246x215x112 mm Poids: (vide) 0.88 Ka - (avec mousse) 0.99 Ka

Volume: (Litres) 3,3 Flottabilité: (Kg.max*) 2,3



- Couvercle à grande ouverture

Flottabilité: (Kg.max*) 6,7



 Kit d'épaule disponible sur demande

Dimensions internes: 190x125x135 (20+115) mm Dimensions externes: 216x180x152 mm Poids: (vide) 0,85 Kg - (avec mousse) 0,92 Kg

Volume: (Litres) 3,2 Flottabilité: (Kg.max*) 2,4



- Kit d'épaule disponible su demande

2214.B E ☐ (vide) 2214.B ■ (avec mousse)
2214.O E ☐ (vide) 2214.O ■ (avec mousse)
2214.G E ☐ (vide) 2214.G ■ (avec mousse)
Dimensions internes: 220x160x145 (20+125) mm
Dimensions externes: 246x215x162 mm

Poids: (vide) 1,16 Kg - (avec mousse) 1,29 Kg Volume: (Litres) 5,1



Flottabilité: (Kg.max*) 3,9

Couvercle à

grande guverture

3317.G E ☐ (vide) 3317.G ☐ (avec mousse)
Dimensions internes: 330x234x170 (68+102) mm
Dimensions externes: 360x304x194 mm
Poids: (vide) 2.29 Kg - (avec mousse) 2.51 Kg

Volume: (Litres) 13,1 Flottabilité: (Kg.max*) 7,0

NOTRE "Nous v comme equiper difficile la casse affecter ce n'est les cert

NOTRE GARANTIE:

"Nous voulons que vous puissiez compter sur les valises Explorer comme partenaires les plus fiables pour transporter vos équipements les plus précieux dans les environnements les plus difficiles. C'est pourquoi nous garantissons à vie nos valises contre la casse des matériaux et les défauts de fabrication qui pourraient affecter l'intégrité de ce que vous transportez à l'intérieur. Et donc, ce n'est pas par hasard que toutes nos valises incassables ont reçu les certifications des standards militaires les plus rigoureux, et sont aujourd'hui si souvent utilisées dans les environnements extrêmes, quel que soit l'être humain, l'animal ou le poisson que vous rencontré au hasard de votre vie de voyageur".

Toutes les caractéristiques détaillées sur www.explorercases.com

CERTIFICATIONS

- IP67 Etanchéité, anti-poussière
- Norme Défense 81-41 Niveau J
- STANAG 4280 (édition 2)
- Conforme à la Directive 2002/95/EC

* Capacité de poids maximum, si le contenu est également réparti, pour maintenir le niveau flottabilité de iuste au-dessous du couvercle.



Couvercle à grande ouverture

2712.B E □ (vide) 2712.B ■ (avec mousse) 2712.O E □ (vide) 2712.O ■ (avec mousse) 2712.G E □ (vide) 2712.G ■ (avec mousse)

Dimensions internes: 276x200x120 (35+85) mm Dimensions externes: 305x270x144 mm Poids: (vide) 1,62 Kg - (avec mousse) 1,83 Kg

Volume: (Litres) 6,6 Flottabilité: (Kg.max*) 4,2



Volume: (Litres) 18,4 Flottabilité: (Kg.max*) 12,4

FABRICATION ROBUSTE POUR DURER LONGTEMPS!



by GT LINE

EMPILABLES





Convercle à

- Kit d'épaule

disponible sur

grande

ouverture

demande

Poignée en caoutchouc

souple



CORPS EN RESINE AGENTS CORROSIFS -33°C/+90°C





POUSSIÈRE





USAGE MILITAIRE PRESSION ATMOSPHERIQUE INOXYDABLE

Convercle à

ouverture





CADENAS



Couvercle à

ouverture

- Poignée en

caoutchouc

- Roulettes et

poignée téléscopique

sur les côtés Roulettes Grande poignée frontale

Kit d'épaule



Tous les caractéristiques détaillées et les accessoires sont disponibles sur www.explorercase.com



Couvercle à grande ouverture Kit d'épaule disponible sur demande Poignée en caoutchouc souple



4412.B **E □** (vide) 4412.B **■** (avec mousse) 4412.0 E □ (vide) 4412.0 (avec mousse) 4412.G E □ (vide) 4412.G ■ (avec mousse) 4412.B C (BAG-PC44) 4412.G C (BAG-PC44) **Dimensions internes:** 445x345x125 (47+78) mm Dimensions externes: 474x415x149 mm

Poids: (vide) 3,40 Kg - (avec mousse) 3,90 Kg Volume: (Litres) 19,2

Flottabilité: (Kg.max*) 10,7



4419.B **E □** (vide) 4419.B **■** (avec mousse) 4419.0 E ☐ (vide) 4419.0 ☐ (avec mousse) 4419.G E □ (vide) 4419.G ■ (avec mousse) Dimensions internes: 445x345x190 (47+143) mm

Dimensions externes: 474x415x214 mm Poids: (vide) 4.00 Kg - (avec mousse) 4.70 Kg Volume: (Litres) 29,2 Flottabilité: (Kg.max*) 19,7



4820.B **□** (vide) 4820.B **■** (avec mousse) 4820.0 E □ (vide) 4820.0 (avec mousse) 4820.G E □ (vide) 4820.G ■ (avec mousse) Dimensions internes: 480x370x205 (50+155) mm

Dimensions externes: 520x435x230 mm Poids: (vide) 4.64 Kg - (avec mousse) 5.40 Kg Volume: (Litres) 35,5 Flottabilité: (Kg.max*) 24,7



L'ECRASEMENT

souple 5117.B **E □** (vide) 5117.B **■** (avec mousse)

5117.0 E □ (vide) 5117.0 (avec mousse) 5117.G E □ (vide) 5117.G ■ (avec mousse) Dimensions internes: 517x277x173 (50+123) mm Dimensions externes: 546x347x197 mm Poids: (vide) 3,80 Kg - (avec mousse) 4,50 Kg Volume: (Litres) 24.7 Flottabilité: (Kg.max*) 15,8



5122.B **E** □ (vide) 5122.B ■ (avec mousse) 5122.0 E □ (vide) 5122.0 ■ (avec mousse) 5122.G E □ (vide) 5122.G ■ (avec mousse) **Dimensions internes:** 517x277x217 (50+167) mm Dimensions externes: 546x347x247 mm

Poids: (vide) 6,00 Kg - (avec mousse) 7,00 Kg Volume: (Litres) 31.0

Flottabilité: (Kg.max*) 21,5



5822.B **E □** (vide) 5822.B **■** (avec mousse) 5822.0 E □ (vide) 5822.0 (avec mousse) 5822.G E □ (vide) 5822.G ■ (avec mousse) **Dimensions internes:** 580x440x220 (60+160) mm Dimensions externes: 650x510x242 mm Poids: (vide) 6,96 Kg - (avec mousse) 8,19 Kg Volume: (Litres) 56,1 Flottabilité: (Kg.max*) 36,7



5833.B **□** (vide) 5833.B **■** (avec mousse) 5833.0 E □(vide) 5833.0 (avec mousse) 5833.G E □(vide) 5833.G ■ (avec mousse) Dimensions internes: 580x440x330 (60+270) mm Dimensions externes: 682x510x355 mm Poids: (vide) 9,55 Kg - (avec mousse) 11,66 Kg Volume: (Litres) 84,2 Flottabilité: (Kg.max*) 62,0



Poignées sur les côtés

Roulettes - Grande poignée frontale - Kit d'épaule disponible sur demande






7630.B **□** (vide) 7630.B **■** (avec mousse) 7630.0 E □ (vide) 7630.0 (avec mousse) 7630.G E □ (vide) 7630.G ■ (avec mousse) Dimensions internes: 765x485x305 (60+245) mm Dimensions externes: 860x560x330 mm Poids: (vide) 11,20 Kg - (avec mousse) 14,03 Kg Volume: (Litres) 113,1

Flottabilité: (Kg.max*) 81,8







Poignées sur les côtés Roulettes

11413.B **□** (vide) 11413.B **■** (avec mousse) 11413.G E □ (vide) 11413.G ■ (avec mousse) Dimensions internes: 1136x350x135 (42+93) mm Dimensions externes: 1189x415x159 mm Poids: (vide) 7,80 Kg - (avec mousse) 8,80 Kg Volume: (Litres) 53.7 Flottabilité: (Kg.max*) 33,3





13527.B **E** □ (vide) 13527.B ■ (avec mousse) 13527.G E □ (vide) 13527.G ■ (avec mousse) Flottabilité: (Kg.max*) 97,5

13513.B E □ (vide) 13513.B ■ (avec mousse)

13513.G E □ (vide) 13513.G ■ (avec mousse) Flottabilité: (Kg.max*) 39,5

Poignées sur les côtés
Roulettes
Grande poignée frontale

Volume: (Litres) 63,7

Dimensions internes: 1350x350x272 (42+230) mm Dimensions externes: 1430x415x296 mm **Poids:** (vide) 11,70 Kg - (avec mousse) 14,90 Kg **Volume:** (Litres) 128,5

Dimensions internes: 1350x350x135 (42+93) mm Dimensions externes: 1410x415x159 mm Poids: (vide) 8.70 Kg - (avec mousse) 9.95 Kg

